Giménez Ganga®

CAIXA RV-MOSQUITO SCREEN

MANUAL DE MONTAGEM

POR

ATENÇÃO

É importante para a segurança das pessoas e para a integridade do produto ler atentamente estas instruções antes da instalação, operação, reparação ou primeira utilização do mosquiteiro.

Este documento é parte integrante do modelo de mosquiteiro que lhe deu o título, estando destinado ao instalador. Contém informações específicas sobre o seu aquartelamento e um guia completo da sequência de operações para a sua montagem e instalação.

Contém igualmente as informações necessárias para conferir presunção de conformidade com a diretiva europeia relativa aos produtos de construção e com a norma europeia EN 13561 no que respeita aos documentos de acompanhamento.

As informações sobre requisitos gerais para a utilização, manuseamento, instalação, manutenção e descarte do mosquiteiro podem ser encontradas no documento **"Mosquiteiros: prescrições para o usuário e instalador" disponível em gimenezganga.com.**

Ambos os documentos constituem um manual de instruções completo e uma ferramenta essencial para funcionar corretamente durante todo o ciclo de vida do seu mosquiteiro: instalação, utilização, manutenção e eliminação no final da sua vida útil.

Recomendamos fazer o download de ambos os documentos e mantê-los vinculados ao mosquiteiro para futura referência. A informação que contêm é uma parte essencial do produto.

ÍNDICE

01 COMPONENTES 04

1.1 DESMONTAGEM MOSQUITEIRO CAIXA RV-MOSQUITO SCREEN 04
1.2 PERFIS 05
1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 05

02 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 06

03 DESMONTAGEM E DESCARTE DA EMBALAGEM E DOS COMPONENTES DO PRODUTO NO FINAL DA SUA VIDA ÚTIL 10

3.1 DESMONTAGEM MOSQUITEIRO 10
3.2 ELIMINAÇÃO OU DESCARTE DA EMBALAGEM 13
3.3 DESMONTAGEM E DESCARTE DO PRODUTO 13

01 COMPONENTES

1.1 DESMONTAGEM MOSQUITEIRO CAIXA RV-MOSQUITO SCREEN



REF.		DESCRIÇÃO
1	027227	Perfil Superior Caixa RV-165 GG
2	027267	Perfil Registro Curvo Caixa RV-165 GG
3	008115	Eixo Fixo 25 mm (Molas) MRV
4	008896	Kit mosquiteiro RV Molas 35 con decelerador
5	008116	Eixo retráctil 25 mm (Decelerador) MR'
6	008609	Eixo Ø25 mm
7	008096	Tecido de mosquiteiro FV
8	008502	Terminal de Mosquiteiro RV
9	008119	Conjunto tampa terminal RV
10	008117	Conjunto funil guia duplo MRV

REF.		DESCRIÇÃO
11	008501	Guias duplas de Mosquiteiro RV
12	008124	Puxador MRV
13	008678	Tapete 5x14 mm - Terminal de Mosquiteiro
14	026015	Tapete Ref.: 69-550
15	008503	Tapete corta-vento 5,4 X 16 mm
16	008118	Conj. travão oculto guia duplo MRV
17	027314	Placas de contenção 165 Tampa Curvo eixo 42
18	044001	Conj. tampas T-165 ZF Alumínio Curvo

1.2 PERFIS



008899 Eixo com tecido 180 com tábua final e tapete.



008898 Guia Duplo de Mosquiteiro RV com Tapete corta-vento e Película.

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Durante a utilização, as extremidades do terminal percorrem o interior das guias, estando as tampas laterais ocultas, garantindo assim uma grande resistência à carga de vento e uma elevada durabilidade contra o envelhecimento devido à ação dos raios UV.

"Easy Clip"

O design especial dos acessórios, "Easy Clip", permite o pré-carregamento e a contagem de voltas de mola no exterior da caixa de maneira segura, utilizando a ferramenta Bloqueio.

O novo conceito "Easy Clip" permite que a montagem seja instalada no interior da caixa através de um eixo retráctil, sem necessidade de ferramentas ou parafusos de fixação, reduzindo consideravelmente o tempo de instalação.

Para evitar que o eixo caia durante o transporte e a utilização do produto durante toda a sua vida útil, o projeto "Easy Clip" possui um sistema de segurança que trava o eixo retrátil com a ferramenta de Bloqueio.

O Conjunto de Funis localizado nas bocas dos guias, acomoda o terminal na posição de mosquiteiro recolhido, evitando o retorno do terminal ao interior da caixa.

A geometria externa do terminal incorpora uma ranhura longitudinal que permite o acionamento do mosquiteiro, atuando sobre o próprio terminal ou utilizando o Puxador MRV com fio, o que facilita o desdobramento do mosquiteiro.

Para garantir a utilização segura do mosquiteiro, é possível utilizar um desacelerador que diminui a velocidade de recolha. Por outro lado, para a ativação, utiliza-se um conjunto de travões ocultos, que imobilizam o terminal por meio da tração da própria mola, sendo desbloqueados por meio de um movimento coordenado de pressão + inclinação.

02 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PASO 1

Realizamos o corte dos perfis de caixa:

Corte de caixa= LARGURA -10 mm

Corte de eixo de mosquiteiro= LARGURA -77mm





PASO 2

Monte o subconjunto de tampas com o Conjunto de Funis da Guia Dupla MRV.



PASO 3

Depois, monte as placas de contenção, de acordo com o tipo de eixo e acessórios a serem instalados.



PASO 4

Posteriormente, monte a caixa ou caixa e reserve para os seguintes processos.

PASO 5

Inserir o puxador na área central do terminal e fixar com a ajuda do parafuso com chave Allen 1,5 mm.





PASO 6

Depois, instale o Conjunto de Tampão do terminal MRV.



PASO 7

Continuar introduzindo no interior do eixo de 25 mm a extremidade do eixo fixo e a extremidade do eixo retrátil de acordo com as imagens.



PASO 8

Inserir a ferramenta de Bloqueio no eixo fixo e carregar a mola de voltas.



TABELA DE CARGA DE MOLAS
(Número de voltas recomendado dependendo da altura)

REF.	DESCRIÇÃO	Até 1.200 mm	De 1.200 mm a 1.800 mm
008894	KIT Mosquiteiro RV Mola 50 com retardador	21	21
008896	KIT Mosquiteiro RV Mola 30 com retardador	8	10
008895	KIT Mosquiteiro RV mola 50 sem retardador	21	21
008897	KIT Mosquiteiro RV mola 35 sem retardador	8	10

PASO 9

Posteriormente, inserir a extremidade do eixo retrátil na caixa quadrada da placa de contenção esquerda, pressionar e inserir a extremidade do eixo fixo na caixa quadrada da placa de contenção direita usando a ferramenta de bloqueio.





PASO 10

Para evitar a queda do eixo do mosquiteiro durante o transporte e utilização, remover a ferramenta de Bloqueio da extremidade do eixo fixo e inserir a mesma na extremidade do eixo retrátil.

Neste ponto, extrair o terminal do mosquiteiro MRV através dos funis, deixando a caixa ou caixa pronta para instalação na sua localização final.





Duplo Guia



PASO 11

Para preparar as guias, inserir o Conjunto de Travão Oculto Duplo de Guia na extremidade das guias, respeitando a sua posição e fixar com o parafuso dentro das guias.





03 DESMONTAGEM E DESCARTE DA EMBALAGEM E DOS COMPONENTES DO PRODUTO NO FINAL DA SUA VIDA ÚTIL

3.1 DESMONTAGEM MOSQUITEIRO

PASO 1

Com o mosquiteiro parcialmente desdobrado, incline o terminal até perder o comprimento suficiente para respetiva remoção das guias e inserir o mesmo na caixa.

1º

2º





PASO 2

Remover a ferramenta de bloqueio do Eixo Retrátil e inserir no Eixo fixo.

PASO 3

Mantendo o torque através da ferramenta de bloqueio, pressionar para retrair o eixo e remover o mosquiteiro.





PASO 4

Remover cuidadosamente a carga da mola. Em seguida, retirar a mola e o retardador do eixo. Depois, remover os tampões, soltar o parafuso do puxador e prosseguir com a desmontagem da extremidade do tecido.

PASO 5

Retirar o pano da persiana. Em seguida, retirar a caixa das guias e desinstalar a tampa da caixa.







PASO 6

Extrair o parafuso do travão interno da guia.





3.2 ELIMINAÇÃO OU DESCARTE DA EMBALAGEM

IMPORTANTE

A reciclagem da embalagem deve ser realizada pelo profissional habilitado que instalou o produto.

Aconselhamos reciclar a embalagem do produto de maneira responsável:

• Descartar estes resíduos de acordo com os regulamentos em vigor:

Diretiva 94/62/CE, de embalagens e resíduos tipo embalagens.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de embalagens e resíduos tipo embalage.

• Classificar os resíduos separando cada um dos diferentes materiais e procedendo ao descarte eficaz da embalagem.

• Não descartar os materiais de embalagens juntamente com outros tipos de resíduos. Levar a um dos pontos de recolha de materiais de embalagens designados pelas autoridades locais.

• Para minimizar o impacto ambiental das embalagens e resíduos de embalagens, é necessário definir a composição e a natureza das embalagens dos nossos produtos para recomendar a melhor eliminação dos mesmos:

Papel e cartão: Na gestão de resíduos, a reciclagem de papel e cartão adquire um grande papel, já que é possível recuperar estes materiais até 70%. A eliminação de papel e cartão pode ser feita de várias formas, como por exemplo através da recolha por operadores privados ou entrega em estações de tratamento de resíduos.

Plástico: A reciclagem de plásticos tem muitas vantagens para o meio ambiente, proporcionando como tal, benefícios para a qualidade de vida de todos em geral e contribuindo para uma grande economia de matérias-primas, recursos naturais, energéticos e económicos. O descarte de plástico pode ser feito através de operadores privados ou da entrega a estações de tratamento de resíduos.

Película alveolar: Composta por polietileno de baixa densidade, o que faz com que seja um material 100% reciclável. Para uma ótima eliminação, entregue os resíduos deste material em estações de tratamento de resíduos plásticos.

O NOSSO COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

A Giménez Ganga tem, entre outros objetivos, interesse em manter um comportamento socialmente responsável. Este compromisso com o meio ambiente implica melhorias contínuas nas medidas adotadas para combater as mudanças climáticas.

A promoção de um cuidado responsável pelo meio ambiente, cumprindo os requisitos legais e regulamentares aplicáveis aos nossos produtos e incentivando a poupança de energia em todos os nossos projetos, são medidas essenciais para que possamos alcançar os nossos objetivos.

3.3 DESMONTAGEM E DESCARTE DO PRODUTO

IMPORTANTE

A desmontagem do produto no final da sua vida útil deve ser realizada por pessoal qualificado, e para o fazer, devem realizar-se os passos que foram realizados durante a sua montagem mas em sentido inverso.

Para desmontar este produto, devem ser adotadas uma série de medidas de precaução. Observe os seguintes avisos e instruções. Em caso de dúvida, entre em contacto com o seu distribuidor.

A desmontagem só pode ser realizada por equipas de montagem experientes. Este manual não se destina a entusiastas do bricolage ou instaladores em formação.

Para mais informações sobre as instruções de desmontagem, consulte os capítulos de instalação deste manual, que contém desenhos e informações detalhadas.

Os nossos produtos são feitos principalmente de materiais recicláveis. É necessário informar-se sobre os sistemas de reciclagem ou eliminação previstos pelas normas vigentes no território para esta categoria de produto.

IMPORTANTE

- Trabalhar sempre com muita precaução. Utilizar ferramentas apropriadas e em perfeito estado.

- Certifique-se de remover todas as peças que compõem o produto de acordo com a natureza dos seus materiais.

Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado juntamente com lixo doméstico, devendo ser recolhido separadamente para respetiva recuperação, reutilização ou reciclagem, de acordo com os regulamentos locais.

Em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE, os resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos (WEEE) podem tornar-se num problema sério para o meio ambiente se não forem geridos adequadamente. A diretiva estabelece o quadro geral válido em toda a União Europeia para a remoção e reutilização de resíduos tipo equipamentos elétricos e eletrónicos.

No final da vida útil do dispositivo elétrico ou eletrónico, este não deve ser removido juntamente com outros tipos de resíduos. Podem ser entregues nos centros específicos para este efeito, regulados pelas administrações locais.

A efetiva separação dos resíduos evitará consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde, que poderiam resultar de uma má gestão de resíduos ou do seu descarte inadequado.

IMPORTANTE

Ao respeitar esta diretiva, atuará a favor do ambiente e contribuirá para a conservação dos recursos naturais e para a proteção da saúde.

Os regulamentos locais podem prever penalidades significativas em caso de descarte ilegal do produto.

OS MATERIAIS QUE COMPÕEM OS NOSSOS PRODUTOS OFERECEM UMA GRANDE VARIEDADE DE VANTAGENS AMBIENTAIS

AÇO GALVANIZADO

O aço galvanizado é um tipo de aço processado com um tratamento no final do qual este fica coberto com várias camadas de zinco que o protegem da oxidação. A reciclagem do zinco contribui para reduzir a procura de novos materiais, gerando assim uma grande poupança energética e sendo um metal que constitui um recurso muito valioso e sustentável.

Para a correta reciclagem do aço galvanizado, recomenda-se ir a um centro de recolha de resíduos de metal.

AÇO INOXIDÁVEL

O aço inoxidável é uma liga de ferro que contém níquel e cromo para o proteger da corrosão e ferrugem. Entre as suas qualidades destaca-se a resistência a altas temperaturas e o fato de ser um material particularmente forte. O aço inoxidável é o "material verde" infinitamente reciclável. As suas propriedades tornam-no ideal para exposição à intempérie.

Por isso, para um descarte adequado do aço inoxidável, recomenda-se depositar este material num centro de recolha de resíduos especializado.

ALUMÍNIO

reciclagem do alumínio garante inúmeras vantagens ambientais. A utilização de alumínio reciclado implica uma poupança de 95% da energia utilizada a partir da produção do mineral primário, podendo ser reciclado o número de vezes que for necessário e sendo completamente recuperável. Por todas estas razões, a reciclagem do alumínio é rentável do ponto de vista técnico e económico.

Por isso, para um descarte adequado do alumínio, recomendamos depositar este material num centro de recolha de resíduos especializado.

CABOS

Através da reciclagem de cabos elétricos é possível evitar a poluição que provém desses elementos. A sua reciclagem oferece a subsequente utilização de cabos de cobre, alumínio e latão, uma vez separados do plástico que os reveste.

Os resíduos elétricos e eletrónicos devem ser levados para pontos de limpeza para uma reciclagem adequada.



PLÁSTICO

A reciclagem do plástico fornece uma fonte sustentável de matéria-prima para a indústria. A sua reutilização também reduz significativamente os problemas causados ao meio ambiente, na medida em que é um material não biodegradável.

Com a reciclagem, o consumo de energia diminui e as emissões de CO^2 também, reduzindo a poluição e as mudanças climáticas.

Existem diferentes tipos de plástico, por isso, para conseguir uma reciclagem ideal, é essencial colocá-los em pontos de limpeza, onde será levada a cabo a separação dos diferentes tipos e respetiva identificação.

TÊXTIL

O aproveitamento de resíduos têxteis é essencial quando falamos de reciclagem. A reutilização ajuda a reduzir o consumo de água, e os gases libertados no processo de fabrico.

A fim de facilitar a eliminação adequada dos têxteis, recomenda-se a sua deposição num centro de resíduos onde serão separados segundo as diferentes fibras têxteis.

IMPORTANTE

Atuar de acordo com as recomendações torna a reciclagem de produtos mais eficaz. Lembre-se que a reciclagem é mais que uma ação, é o valor da responsabilidade de preservar os recursos naturais.

Giménez Ganga®

MK0708 • POR • 01 • 0819