

PUERTAS ENROLLABLES

DdP N°	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Alto/Ancho mm	Prestaciones
PS/01/2013	PS-55	3500 x 4000	Clase 2
PS/02/2013	PS-65 Autocierre	3500 x 3000	Clase2
PS/03/2013	PS-65 Autocierre	3500 x 4000	Clase 1
PS/04/2013	PS-75	3500 x 3500	Clase 2
PS/05/2013	PS-78	3140 x 1580	Clase 2
PS/06/2013	PS-78	3850 x 3500	Clase 2
PS/07/2013	PS-79	4000 x 4300	Clase 2
PS/08/2013	PS-79	4000 x 5000	Clase 1
PS/09/2013	PS-80 Autocierre	4000 x 5000	Clase 1
PS/10/2013	PS-80 Autocierre	4000 x 4000	Clase 2
PS/11/2013	PS-100	4000 x 3500	Clase 2
PS/12/2013	PS-100	4000 x 5000	Clase 1
PS/13/2013	PS-100 TUBULAR	4000 x 6000	Clase 2
PS/14/2013	PS-100 TUBULAR	4000 x 4000	Clase 2
PS/15/2013	PS-110	4000 x 6000	Clase 2
PS/16/2013	PS-64	4000 x 3900	Clase 2
PS/17/2013	PS-53	4000 x 4200	Clase 2
PS/18/2013	PS-85 Recta	4000 x 5000	Clase 2
PS/19/2013	PS-100 Recta	4000 x 4200	Clase 2



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/01/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-55

Alto: [3500 mm] Ancho: [4000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: CSI; Organismo Notificado nº 497

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: CPD 1516/07 del 21 de junio de 2007.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP Nº PS/02/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-65 Autocierre

Alto: [3500 mm] Ancho: [3000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Applus); Organismo Notificado nº: 0370

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 19/17965-201 del 13 de marzo de 2019.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/03/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-65 Autocierre

Alto: [3500 mm] Ancho: [4000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado nº: 1600

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 0181/05 del 12 de octubre de 2005.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 1	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/04/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-75

Alto: [3500 mm] Ancho: [3500mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado nº: 1600

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 0177/05 del 27 de septiembre de 2005.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/05/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-78

Alto: [3140 mm] Ancho: [1580mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Applus); Organismo Notificado nº: 0370

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 19/17965-143 del 11 de marzo de 2019.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/06/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-78

Alto: [3850 mm] Ancho: [3500mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Applus); Organismo Notificado nº: 0370

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 19/17965-81 del 11 de marzo de 2019.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia Térmica	NPD	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/07/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-79

Alto: [4000 mm] Ancho: [4300mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Applus); Organismo Notificado nº: 0370

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 19/17965-201 del 13 de marzo de 2019.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/08/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-79

Alto: [4000 mm] Ancho: [5000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado nº: 1600

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 0183/05 del 27 de septiembre de 2005.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 1	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/09/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-80

Alto: [4000 mm] Ancho: [5000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado nº: 1600

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 0180/05 del 26 de julio de 2005.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 1	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/10/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-80

Alto: [4000 mm] Ancho: [4000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Applus); Organismo Notificado nº: 037

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 19/17965-201 del 13 de marzo de 2019.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/11/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-100

Alto: [4000 mm] Ancho: [3500mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado nº: 1600

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 0256/05 del 12 de octubre de 2005.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/12/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-100

Alto: [4000 mm] Ancho: [5000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado nº: 1600

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 0179/05 del 27 de septiembre de 2005.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 1	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/13/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-100 Tubular

Alto: [4000 mm] Ancho: [6000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: CSI; Organismo Notificado nº: 0497

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: CPD 1517/07 del 21 de junio de 2007.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/14/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-100 Tubular

Alto: [4000 mm] Ancho: [4000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: CSI; Organismo Notificado nº: 0497

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: CPD 1515/07 del 21 de junio de 2007.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP Nº PS/15/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-110

Alto: [4000 mm] Ancho: [6000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Applus); Organismo Notificado nº: 0370

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: 19/17965-201 del 13 de marzo de 2019.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/16/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-64

Alto: [4000 mm] Ancho: [3900mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Fempa; Organismo Notificado nº: 2256

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: SE-00363/02 V1 del 8 de noviembre de 2013.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/17/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-53

Alto: [4000 mm] Ancho: [4200mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Fempa; Organismo Notificado nº: 2256

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: SE-00363/04 V1 del 11 de noviembre de 2013.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/18/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-85 R

Alto: [4000 mm] Ancho: [5000mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Fempa; Organismo Notificado nº: 2256

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: SE-00363/01 V1 del 8 de noviembre de 2013.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PS/19/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-100 R

Alto: [4000 mm] Ancho: [4200mm]

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de resistencia al fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Fempa; Organismo Notificado nº: 2256

- Determinación de la resistencia al viento. Sistema de evaluación 3.

- Certificado/Informe nº: SE-00363/03 V1 del 8 de noviembre de 2013.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Estanqueidad al agua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas	No emisión	
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	
Resistencia Térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Apertura segura	Pasa	
Resistencia mecánica	Pasa	
Fuerza de maniobra	Pasa	
Durabilidad	20.000 ciclos	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsable Mercado CE

